



El nuevo grado de confort.<sup>MR</sup>



Calentador de agua Instantáneo a gas

MÁS SEGURIDAD

# MÁS AHORRO

Y DIVERSIÓN AL INSTANTE



2 años de garantía

RHEEM AQUA BALANCE  
¡Nuevo! adaptable a baja y alta presión de agua



Calentador Instantáneo a gas Rheem

¡Agua caliente *al instante!*

Ahorro de energía superior, con la mayor Seguridad, Durabilidad y Respaldo.



INTEGRANDO CONFORT A TU HOGAR<sup>®</sup>

[www.rheem.com.mx](http://www.rheem.com.mx)



El nuevo grado de confort.<sup>MR</sup>

### Ideal para:

- ✓ Clima templado
- ✓ Compacto, para lugares reducidos
- ✓ Recorridos medianos (hasta 5-10m<sup>\*\*\*</sup>)
- ✓ Presión hidráulica mínima de 100g/m<sup>2</sup>

## La gran diferencia Rheem



### Múltiples sistemas de seguridad

Mayor tranquilidad para tu familia

- Sensor de temperatura
- Sensor de modulación (aplica en modelo 16L/min)
- Sensor de sobre temperatura
- Sensor de detección de flama
- Encendido progresivo
- Sensor de salida de agua caliente
- Tarjeta electrónica con display digital
- Válvula de gas con doble sistema de protección de alta seguridad
- Válvula de gas modulante (aplica en modelo 16L/min)
- Válvula de alivio



### Fácil Encendido

Sin piloto. Encendido sólo por demanda de agua caliente (ionizado)\*\*



### Temperatura

Con display y ajuste de temperatura con perilla en modelos 8 y 13 L/min y ajuste digital en modelo 16 L/min, para un control más preciso.



### Ahorro de Gas

Por su alta eficiencia energética garantiza los mayores ahorros de gas y de dinero.



### Modulante

Mantiene la temperatura sin grandes variaciones al cambiar la presión en la red de agua (aplica 16 L/min)



### Rheem Aqua Balance

Diseñado para adaptarse a baja o alta presión de agua, reduce variaciones de temperatura.



### Instalación

Fácil y adaptable a instalaciones con alta y baja presión.



### Calentador Instantáneo a gas

Núm. de Servicios Simultáneos*	Modelo		Capacidad		Carga Térmica (kW)	Flujo mínimo de encendido (L/min)	Peso Aproximado (Kg)	Dimensiones (cm)		
	L.P.	Natural	Nominal	Cd. de México				Ancho	Alto	Profundidad
1	RHIN-CHL08P	RHIN-CHL08N	8 L/min	5.5 L/min	9,6	2	7	32	52	21
2	RHIN-CHL13P	RHIN-CHL13N	13 L/min	9.5 L/min	16,5	4	11	36	63	23
3	RHIN-CHL16P	RHIN-CHL16N	16 L/min	11.3 L/min	19,7	4	13	43	71	22

\* Dependiendo de los hábitos de uso y las condiciones de instalación.

\*\* Requiere 2 baterías tamaño "D" para su operación (no incluidas)

\*\*\* Modelos 8 y 13 L/min de 5 a 8 m, modelo 16 L/min hasta 10m.



El nuevo grado de confort.<sup>MR</sup>


Compactos, Seguros  
y Ahorradores



# EL MÁS SEGUR<sup>o</sup> DEL MERCADO

PIEZA POR PIEZA UN PRODUCTO SUPERIOR

Modelo 16 L/min



Modelos 8 y 13 L/min

