



El nuevo grado de confort.^{MR}



Calentador de
agua de Rápida
Recuperación

AGUA CALIENTE

C^oNTINUA

PARA LAS AVENTURAS DIARIAS



4 años
de garantía

Calentador de Paso de Rápida Recuperación

¡Agua caliente *continua*!

Sin restricciones por presión o flujo de agua. Más agua caliente.
Para familias modernas y activas.



INTEGRANDO CONFORT A TU HOGAR[®]

www.rheem.com.mx



El nuevo grado de confort.^{MR}

Calentador de Paso de Rápida Recuperación



Ideal para :

- ✓ Climas templados
- ✓ Recorridos medianos (de 5 a 10 m)**
- ✓ No requiere presión o flujo mínimo de agua
- ✓ Regaderas economizadoras y monomandos

La Gran Diferencia Rheem



Sistema de seguridad

Triple sistema de seguridad, que da tranquilidad a tu familia:

- Termostato automático con doble sistema de seguridad en caso de apagado del piloto y por sobre calentamiento.
- Nuevo encendido piezo eléctrico, no más cerillos. Operación sin pila.
- Válvula de alivio instalada de fábrica (aplica sólo en modelo 10L/min).



Rheem Aqua Balance

Diseñado para adaptarse a baja o alta presión de agua, reduce variaciones de temperatura.



Ahorro

En relación a un calentador de depósito, con 8 años de antigüedad.*



Práctico

Funciona con cualquier tipo de regaderas incluyendo monomandos y regaderas ecológicas.



Mantenimiento

Con válvula de alivio para vaciar y limpiar el tanque fácilmente.



Fácil Instalación

Fácil y adaptable a cualquier tipo de instalación.



Espacio

Compacto, diseñado para ahorrar espacio.

*Dependiendo de los hábitos de uso y condiciones de instalación.

**Distancia de 5 a 8 m en modelo de 6L/min, hasta 10 m en modelo 10L/min. Varía dependiendo de las condiciones de instalación.



Calentador de Paso de Rápida Recuperación

Núm. de Servicios Simultáneos**	Modelo	Capacidad			Carga Térmica (kW)	Peso (kg)	Dimensiones (cm)			
		L.P.	Natural	Nominal			Cd. de México	Alto	Ancho	Profundidad
		1	RHHR-MX-06P	RHHR-MX-06N			6 L/min	5.5 L/min	8.7	24
2	RHHR-MX-10P	RHHR-MX-10N	10 L/min	8.3 L/min	14	36	93	36	36	

**Con regaderas de 6 L/min.



El nuevo grado de confort.^{MR}


EL MÁS

SEGUR^o

DEL MERCADO

PIEZA POR PIEZA UN PRODUCTO SUPERIOR

- 1** Válvula de alivio, protegiendo al equipo contra altas temperaturas y alta presión. Aplica sólo en modelos de 10 L/min.
- 2** Deflector de salida de gases, pone más calor en el agua, y menos en el ambiente.
- 3** Recuperador de calor de grueso calibre que garantiza mayor durabilidad.
- 4** Tanque de grueso calibre con Porcelanizado RheemglasSM que alarga la vida del producto.
- 5** Doble y robusta protección catódica patentada con elemento resistor anticorrosión que triplica la vida del tanque.
- 6** Nuevo encendido piezo eléctrico, no más cerillos. Operación sin pila.
- 7** Aislamiento térmico de lana de fibra, evita pérdidas de temperatura.
- 8** Quemador de acero aluminizado con cubierta superior en acero inoxidable. Mayor durabilidad.
- 9** Termostato automático con doble sistema de seguridad en caso de apagado del piloto y por sobre calentamiento.
- 10** Doble puerta de seguridad. Doble protección para los niños.
- 11** Válvula de drenado, para vaciar y limpiar el tanque (vista interior).



* característica exclusiva Rheem

Ilustración genérica, solo para referencia.